



Lista de Precios Intrusión

14 DE OCTUBRE DEL 2021












PANELES DE ALARMA & KITS CABLEADOS E INALÁMBRICOS.

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
1	RISCO RM432PK0100E		Panel LightSYS 2 <ul style="list-style-type: none"> • Zonas: 8 - 50 cableados. Hasta 32 detectores en bus. • Hasta 4 particiones. • Hasta 30 códigos de Usuarios. • Hasta 4 Teclados LCD. • Incluye: Gabinete + Tarjeta principal + transformador + 1 Teclado. 	\$224.08
2	RISCO RP432M/CAB		Kit cableado LightSYS 2, incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tarjeta Electrónica de 8 zonas. • 1 Teclado LCD. • 1 Contacto Magnético sobre poner Marrón. • 1 Bocina de 30w (Parlante). • 1 Sensor infrarrojo (RK210PR). • 1 Batería de 12v/4Amp. 	\$286.24
3	RISCO RP432M/IP MULTI SOCKET		Kit cableado LightSYS2 IP MULTI SOCKET, incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tarjeta electrónica de 8 zonas. • 1 Contacto magnético. • 1 Bocina de 30w (Parlante). • 1 Sensor infrarrojo (RK210PR). • 1 Batería de 12V/4 Ah. • 1 Módulo IP Multi Socket. Compatible con App IRISCO para Android y Iphone.	\$ 457.28
4	RISCO RP432M/3G		Kit cableado LIGHTSYS 3G, incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tarjeta electrónica de 8 zonas. • 1 Contactos magnético. • 1 Bocina de 30w (Parlante). • 1 Sensor infrarrojo (RK210PR). • 1 Batería de 12V/4 Ah. • 1 Módulo 3G. Compatible con App IRISCO para Android y Iphone.	\$ 580.60
5	RISCO RP432M/INA/RISCO		Kit Inalámbrico LightSYS 2, incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tarjeta electrónica de 8 zonas. • 1 Receptor Inalámbrico Risco. • 1 Contacto inalambrico Risco. • 1 PIR inalambrico. • 1 Llavero Risco. • 1 Bocina de 30w (Parlante). • 1 Batería de 12V/4Ah. Compatible con App IRISCO para Android y Iphone.	\$ 662.43
6	resideo V48KIT		Panel de Intrusión Vista 48 <ul style="list-style-type: none"> • 8 zonas cableadas expansibles a 48 con expansores. • 3 Particiones. • 48 Códigos de Usuario. • 2 Salidas Programables en placa. • Registra hasta 254 Eventos. • Incluye: Transf/2amp, Gabinete metálico y Teclado LCD 6164V48. 	\$ 280.00
7	resideo VISTA 15P KIT		Panel de Intrusión Vista 15P <ul style="list-style-type: none"> • 6 zonas cableadas expansibles a 22 con expansores. • 32 Códigos de Usuario • 2 Salidas Programables en placa • Registra hasta 50 Log de Eventos • Incluye: Transf/2amp, Gabinete metálico y Teclado LCD 61645P 	\$ 191.31



CONTACTOS: 936 774 865 | 946 085 078 | 933 017 656 | 950 104 695 | 970 326 697 | 994 119 158

TECLADOS - MÓDULOS & ACCESORIOS				
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
8	RISCO RP512IP0000A		MÓDULO IP MULTISOCKET RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Permite conexión a Risco Cloud. • Comunicación a través de red TCP/IP. • Permite manejar redundancia con módulo IP. • Envía eventos en protocolo IP SIA a través de TCP/IP para las centrales receptoras. • Conexión a través del celular por la aplicación iRISCO. • Permite enviar avisos al correo electrónico e información del estado del sistema. 	\$173.75
9	RISCO RW132G30000A		MÓDULO 3G MULTISOCKET RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Permite conexión a Risco Cloud. • Permite enviar avisos al correo electrónico e información del estado del sistema. • Permite manejar redundancia con módulo IP. • Permite envío de SMS. • Permite alerta de voz por medio de módulo Voz. • Requiere Chip SIM (Chip que se usa en la red celular móvil). 	\$307.46
10	RISCO RP432EV0001C		MÓDULO DE VOZ - LightSYS™ 2 RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Soporta múltiples idiomas. • Brinda información audible sobre el estado del sistema por llamada de voz. • Compatible con la comunicación por Red celular. 	\$140.52
11	RISCO RP432EZ8000B		TARJETA EXPANSOR DE 8 ZONAS CABLEADAS <ul style="list-style-type: none"> • Módulo Expansor de 8 Zonas convencionales para panel LightSYS 2. • Conexión por BUS - 4 hilos. 	\$70.25
12	RISCO RW132CB		Cable serial de programación para paneles RISCO.	\$28.60
13	resideo 4219		EXPANSORA DE 8 ZONAS CABLEADAS - VISTA 15P & VISTA 48LA <ul style="list-style-type: none"> • Conexión al bus de Consolas. • Puede instalarse dentro de la cabina universal del panel de control. • Protección antisabotaje. • 12 VCC., 30mA 	\$ 140.00
14	RISCO RP432KP		TECLADO LCD PARA PANEL LIGHTSYS 2 <ul style="list-style-type: none"> • Permite programar, armar, visualizar registros de eventos. 	\$ 83.18 PRECIO FLAT
15	resideo 6164V48		TECLADO LCD ALFANUMÉRICO <ul style="list-style-type: none"> • 4 zonas cableadas + 1 Relé • Display con 2 líneas de 16 caracteres. • Compatible con Vista 15P & Vista-48. 	\$ 118.56 PRECIO FLAT
16	RISCO RPKELWT000A		TECLADO TACTIL ELEGANTE - LIGHTSYS 2 <ul style="list-style-type: none"> • Fácil instalación y manejo. • Permite programar, armar, visualizar registros de eventos. • Placa posterior desmontable. 	\$ 172.54 PRECIO FLAT












CONTACTOS: 936 774 865 | 946 085 078 | 933 017 656 | 950 104 695 | 970 326 697 | 994 119 158

TECNOLOGÍA DE SENSORES DE MOVIMIENTO CABLEADOS

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
17	 RK210PRO000A		SENSOR INFRARROJO CoMET PIR RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Diseño Compacto. • Compensación de temperatura. • Protección contra la luz blanca. • Tecnología: PIR • Altura de instalación: 2.40 mt • Cobertura: 12 mt 	\$17.10
18	 RK210PT0000A		SENSOR INFRARROJO CoMET PET RISCO - ANTIMASCOTA <ul style="list-style-type: none"> • Diseño Compacto. • Compensación de temperatura. • Protección contra la luz blanca. • Tecnología: PIR • Inmunidad total a mascotas hasta de 20 Kg • Altura de instalación: 2.40 mt • Cobertura: 8 mt 	\$18.00
19	 RK410RQ		SENSOR INFRARROJO ZoDIAC QUAD <ul style="list-style-type: none"> • Alta inmunidad a las falsas alarmas. • Elemento sensor PIR Real Quad • Protección contra luz blanca. • Tecnología: PIR • Altura de instalación: 2.5 mt • Cobertura: 12 mt 	\$28.10
20	 RK412PT0000B		SENSOR INFRARROJO DigiSense PET RISCO - ANTIMASCOTA <ul style="list-style-type: none"> • Alta inmunidad a las falsas alarmas. • Inmunidad total a mascotas hasta de 32 Kg • Tecnología: PIR • Altura de instalación: 2.4 mt • Resistencias Fin de Línea incorporadas. • Cobertura: 12 mt • Certificación Grado 2 - Norma Europea. 	\$33.39
21	 RK815DT		SENSOR INFRARROJO IWISSE RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología AntiCloak para detectar intrusos camuflados. • Green Line™ para desactivar la emisión de MW cuando el sistema está desarmado. • Antienmascaramiento fiable. • Resistencia Tripe RFL incorporada. • Tecnología: MW y PIR • Altura de instalación: 2.1m - 2.7m. • Cobertura: 15 mt • Certificación Grado 2 - Norma Europea. 	\$74.41
22	 RK815DTG3		SENSOR INFRARROJO GRADO 3 IWISSE RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología AntiCloak para detectar intrusos camuflados. • Green Line™ para desactivar la emisión de MW cuando el sistema está desarmado. • Antienmascaramiento con IR Activo. • Resistencia Tripe RFL incorporada. • Tecnología: MW y PIR • Opto-relés para la protección de ataques con potentes imanes. • Altura de instalación: 2.1m - 2.7m. • Cobertura: 15 mt 	\$85.73
23	 RK350DT0000B		SENSOR INFRARROJO Beyond DT <ul style="list-style-type: none"> • Soporta instalación de bus RISCO o relé. • Método de detección Anti-Mask: Infrarrojos activos. • Clasificación medioambiental IP54. • Tecnología: Microonda y PIR. • Doble Tecnología: Detección de 2 canales PIR - 2 canales Microondas banda K. • Resistencias EOL incorporadas: Triple EOL • Altura de instalación: 2.2 mt - Cobertura de Gran Angular: 12 mt. • Inmunidad para mascotas: Animales de hasta 35cm de altura de cabeza. 	\$263.45
24	 RA350S0000B		SOPORTE PARA SENSOR Beyond DT <ul style="list-style-type: none"> • Cobertura de giro 180º mejorada. • Diseñada para uso en exteriores. • Tamper de tapa y pared. 	\$35.14
25	 RK315DT0000C		DETECTOR PARA EXTERIOR WatchOUT Extreme DT <ul style="list-style-type: none"> • Soporta instalación de bus RISCO o relé. • Anti-enmascaramiento: IR Activo. • Calificación ambiental: IP65. • Doble Tecnología: Detección de 2 canales PIR - 2 canales Microondas. • Altura de instalación: 1 - 2.7 mt. • Cobertura de Gran Angular: 15 mt. • Cobertura de Largo alcance: 23 mt/Cobertura de Barrera: 15 mt. • Anti-mascotas hasta 70cm. 	\$266.77








CONTACTOS: 936 774 865 | 946 085 078 | 933 017 656 | 950 104 695 | 970 326 697 | 994 119 158

26	RISCO RK2000DPC00B		SENSOR LuNAR™ PIR <ul style="list-style-type: none"> • Perfil delgado. Montaje en techo. Cobertura: 360°. Tecnología PIR. • Diámetro de Cobertura: 12m. • Tecnología PIR de elemento Dual • Procesamiento Digital Inteligente de la Señal • Incorpora doble Resistencia Final de Línea (RFL), seleccionables mediante puente. • Altura de Montaje: 2.8m-4m. • Certificación Grado 2 - Norma Europea. 	\$63.24
27	RISCO RK200DTG300D		DETECTOR VOLUMÉTRICO INDUSTRIAL LUNAR - GRADO 3 <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para proteger almacenes incluso con altas temperaturas. • 3 canales PIR ajustables. • Tecnología Anti-Cloak™ ya que detecta a intrusos camuflados • Tecnología: MW y PIR • Tecnología Green Line • Instalación en Techo. • Altura de instalación: Hasta 8.60 mt • Cobertura: 360° con diámetro de 18 mt 	\$252.92
TECNOLOGÍA DE SENSORES DE VIBRACIÓN Y PROTECCIÓN				
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
28	RISCO RK600S00000B		DETECTOR DIGITAL DE VIBRACIÓN Ó GOLPE ShockTec <ul style="list-style-type: none"> • Microprocesador inteligente de la Señal Digital. • Sensor piezoeléctrico encapsulado bi-morfo. • Detección de AtaqueBruto. • Sensibilidad ajustable. • Ideal para ventanas, puertas, paredes y techos. • Rango de detección por Superficie (Radio) : Concreto: 1.5 mt / Pared de Ladrillo: 2.5 mt / Acero: 3 mt / Vidrio: 3.5 mt / Madera: 3.5 mt / Madera Contrachapada: 4 mt. 	\$ 45.88
29	RISCO RK6F		SENSOR DE INUNDACIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Alarma en caso de inundación por encima del nivel del sensor. • Detecta la presencia de líquidos en cualquier lugar (Sótanos, baños, etc). • Logitud del cable: 1.5 mt • Alimentación requerida: 12Vcc • Consumo corriente: 3.5 mA • Temperatura: 0°C to 60°C • Grado de protección: IP67 	\$ 31.32 PRECIO FLAT
30	RISCO RG71FM0G300B		DETECTOR DE ROTURA DE VIDRIO VITRON™ <ul style="list-style-type: none"> • Proporciona detección confiable de rotura de vidrio perimetral • Detecta roturas de todos los tipos de vidrio: placa, templado, laminado y cableado. • Alcance de 9 mt con micrófono omnidireccional. • Montaje empotrado en pared o techo. • Certificación Grado 3 - Norma Europea. 	\$ 45.65
DISPOSITIVOS DE TECNOLOGÍA INALÁMBRICA				
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
31	RISCO RP432EW4000A		RECEPTOR INALÁMBRICO <ul style="list-style-type: none"> • Soporta 32 Zonas inalámbricas. • Soporta 16 llaveros Rolling Code (RP296T4FRC) • Compatible con todos los sensores inalámbricos Risco • Soporta Modo receptor inalámbrico autónomo • Dos salidas programables (relés 1A) • Frecuencia 433.92 Mhz. 	\$119.42
32	RISCO RWT312PR400B		WatchOUT™ PIR INALÁMBRICO <ul style="list-style-type: none"> • Método de detección 2 canales PIR. • Fiable detección IR en exteriores • Alcance: 12m ajustable gran angular • Inmunidad anti-mascotas: Hasta 45Kg. • Con visera y protección ambiental IP65 • Alimentación: Baterías de Litio de 3V • Altura de montaje: De 0.80m a 1.20m. • Tiempo de vida aproximada de batería 3 años. 	\$298.59
33	RISCO RWX95043300B		iWAVE™ PIR BIDIRECCIONAL INALÁMBRICO <ul style="list-style-type: none"> • Procesamiento Inteligente de la Señal Digital. • Incluye 2 baterías de Litio de 3V de larga duración. • Lente pigmentada para protección contra luz blanca. • Vida media de la batería: 3 años. • Tamper de pared y esquinas. • Alcance: 12m. • Altura de montaje: De 2.20 a 2.50m. • Frecuencia 433.92 Mhz. 	\$105.39
34	RISCO RWX95P43300B		iWAVE™ PET BIDIRECCIONAL INALÁMBRICO - ANTIMASCOTA <ul style="list-style-type: none"> • Inmunidad a mascotas hasta de 36 Kg. • Procesamiento Inteligente de la Señal Digital. • Incluye 2 baterías de Litio de 3V de larga duración+ • Vida media de la batería: 3 años. • Tamper de pared y esquinas. • Alcance: 12m. • Altura de montaje: De 2.20 a 2.50m. 	\$114.17



CONTACTOS: 936 774 865 | 946 085 078 | 933 017 656 | 950 104 695 | 970 326 697 | 994 119 158

35	RISCO RWX10640000A		DETECTOR PIR DE CORTINA INALÁMBRICO <ul style="list-style-type: none"> • Inmunidad a los Rayos Solares: Protección luz blanca del sol y faros, bloqueados por un mecanismo especial. • Compensación Real de Temperatura. • Incluye soporte de 90° • Rango de Cobertura: 6m o 3m. • Altura de Instalación: Hasta 3m. • Batería: CR123 3V batería de litio. • Duración de la Batería: 3 años. 	\$105.39
36	RISCO RWT6SW		DETECTOR DE VIBRACIÓN O GOLPE INAÁMBRICO <ul style="list-style-type: none"> • Microprocesador inteligente de la Señal Digital. • Sensor piezoeléctrico encapsulado bi-morfo. • Ideal para ventanas, puertas, paredes y techos. • Rango de detección por Superficie (Radio) : Concreto: 1.5 mt / Pared de Ladrillo: 2.5 mt / metal: 3 mt / Vidrio: 3.5 mt / Madera: 3.5 mt / Madera Contrachapada: 4 mt. • Tipo de batería: batería de litio CR123 3V / Duración típica de la batería: 5 años. • Funciona con un alcance de hasta 150 m. 	\$117.65
37	RISCO RWT72M43300C		CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO <ul style="list-style-type: none"> • Totalmente supervisado • Tamper: En Tapa y parte Posterior • Entrada cableada: NC / NA • Tipo de Batería: De Litio de 3V CR123 (Vida media de la batería: 3 años) • Frecuencia: 433.92 MHz. 	\$61.99
38	RISCO RP296T4FRC		MANDO DE 4 BOTONES <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología Rolling Code • Indicación LED de transmisión y de batería baja • Los botones son programables para armar, desarmar, pánico y control de una salida. • Batería: CR2430 de litio 3V (Duración típica de la batería: 3 años) • Frecuencia: 433.92 MHz. 	\$56.78
39	RISCO RW550A433		SIRENA INALÁMBRICA EXTERIOR - RISCO <ul style="list-style-type: none"> • Inalámbrica bidireccional. • Totalmentesupervisada. • Volumen del sonido: 105dB a 1m (3.3") (Ajustable). • Frecuencia máx. de flash: 60 veces por minuto. • Tamper: de tapa y posterior. • Gran superficie para impresión del logotipo de la compañía. • Grado de protección: IP44. • Alimentación: 5 Baterías de Litio de 3V CR123 (Vida media de las baterías: 3 años). 	\$ 248.70

SENSORES CABLEADOS & ACCESORIOS

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
40	MCS-3102B		Contacto magnético sobre poner simple 1" marron NC	\$2.40
41	MCS-3101W		Contacto magnético tipo balón 1" blanco NC	\$2.10
42	MCS-4102		Contacto magnético semi-pesado 2 3/4" NC	\$10.00
43	HG-SU		SOPORTE UNIVERSAL para sensores de movimiento.	\$1.20
44	EMC-958		Contacto Magnetico pesado blindado	\$17.00
45	ABT-100F		FOTOELECTRICO CON DISPLAY PARA CALIBRACION <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos con 2 haz de luz • Display digital para calibración. • Distancia de hasta 100 metros. • Alimentación es DC13.8 / 100mA • Salida De Alarma NO/NC. 	\$52.00
46	ES200R		Sirena doble tono 30W, 12VDC - 110 db	\$18.20



CONTACTOS: 936 774 865 | 946 085 078 | 933 017 656 | 950 104 695 | 970 326 697 | 994 119 158

47	EPA-73S		Sirena estrobo 12VDC	\$6.00
48	PS7-12		Bateria de 7amp 12v	\$28.80
49	PS4-12		Bateria de 4amp 12v	\$18.30
50	HG-F0112S		Fuente de Poder 12v.x 1.5amp.	\$42.48
51	HG-F0212S		Fuente de Poder 12v.x 2amp.	\$40.00
52	HG-F0312S		Fuente de Poder 12v.x 3amp	\$50.00
53	HG-F0324		Fuente de Poder 24v x 3amp.	\$100.00
54	HG-T0116		Transformador 16.5v. x 1.5 amp.	\$15.78
55	HG-T0216		Transformador 16.5v. x 2 amp.	\$28.32
56	HG-T0316		Transformador 16.5V x 3 amp	\$29.00
57	HG-T0224		Transformador 24v. x 2 amp.	\$23.00
58	HG-T0324		Transformador 24v. x 3 amp.	\$37.76
59	HG-GU		Gabinete metálico universal chico 23 x 21x 7.5cm	\$24.00
60	HG-GG		Gabinete metálico universal grande 28 x 29 x 7.5 cm	\$38.00
61	PX-GGR		GABINETE METALICO PARADOX - 11 x 11 x 3	\$40 Precio Flat

• Los precios estan expresados en Dólares Americanos e incluyen el 18% de I.G.V.
• Los precios y el stock están sujetos a cambio sin previo aviso.
• Si no encuentra el modelo deseado, consultar para cotizar.

 CONTACTOS: 936 774 865 | 946 085 078 | 933 017 656 | 950 104 695 | 970 326 697 | 994 119 158